

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analyse-nr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos		farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne		ohne	ohne	ohne
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne			ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar		klar	klar	klar
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C					9,9	12,2
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C					21,2	19,6
Temperatur (Labor)	°C	10,0	13,6		12,0	9,9	12,2
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	6,9	7,2		5,8	7,6	7,7
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	404	431		422	449	399
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	450	480		471	501	445
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm	448					
pH-Wert (vor Ort)		7,61					
pH-Wert (Labor)		7,58	7,65		7,77	7,73	7,69
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	0,2	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1
Trübung (Labor)	NTU	0,06	0,31		0,27	0,20	0,18
Calcium (Ca)	mg/l	68,5	68,1		63,8	66,2	60,7
Magnesium (Mg)	mg/l	22,2	20,8		21,9	22,1	20,4
Natrium (Na)	mg/l	4,7	4,2		4,7	4,8	4,4
Kalium (K)	mg/l	1,1	1,0		1,0	0,9	1,0
Ammonium (NH <sub>4</sub> )	mg/l	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	4,50	4,38		4,32	4,33	4,36
Chlorid (Cl)	mg/l	8,5	12,0		12,7	17,3	6,9
Bromat (BrO <sub>3</sub> )	mg/l	<0,002 (NWG)	<0,002 (NWG)		<0,002 (NWG)	<0,002 (NWG)	<0,002 (NWG)
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	mg/l	22,0	26,1		28,5	33,9	19,5
Orthophosphat (o-PO <sub>4</sub> )	mg/l					<0,05	0,10
Cyanide, gesamt	mg/l	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005
Fluorid (F)	mg/l	0,20	0,24		0,23	0,23	0,23
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	mg/l	<1,0	<1,0		<1,0	<1,0	<1,0

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB GROUP**  
 Your labs. Your service.

Ust./VAT-ID-Nr.:  
 DE 128 944 188

Geschäftsführer  
 Dr. Carlo C. Peich  
 Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
 der AGROLAB Labor GmbH  
 84079 Bruckberg  
 AG Landshut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Nitrit (NO <sub>2</sub> )	mg/l	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
TOC	mg/l	<0,5	<0,5		0,6	0,6	<0,5
Mangan (Mn)	mg/l	<0,005	0,007		0,006	<0,005	<0,005
Antimon (Sb)	mg/l	<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005	<0,0005
Arsen (As)	mg/l	0,001	0,001		0,001	0,001	<0,001
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001
Bor (B)	mg/l	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003	<0,0003		<0,0003	<0,0003	<0,0003
Chrom (Cr)	mg/l	<0,005	<0,005		<0,005	<0,00050	<0,00050
Eisen (Fe)	mg/l	0,016	0,025		0,024	0,019	0,009
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	<0,002		<0,002	<0,002	<0,002
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,00010	<0,00010
Aluminium (Al)	mg/l	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02
Selen (Se)	mg/l	<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005	<0,0005
Uran (U-238)	mg/l	0,0022	0,0027		0,0025	0,0032	0,0015
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,24	0,24		0,15	0,15	0,21
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) gelöst	mg/l	8,6	10,1		11,1	11,2	10,4
Trichlormethan	mg/l	<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001	<0,0001
Bromdichlormethan	mg/l	<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,0002	<0,0002
Dibromchlormethan	mg/l	<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,0002	<0,0002
Tribrommethan	mg/l	<0,0003	<0,0003		<0,0003	<0,0003	<0,0003
<b>Summe THM (Einzelstoffe)</b>	mg/l	0,0	0,0		0,0	0,0	0
Trichlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001	<0,0001
Tetrachlorethen	mg/l	<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001	<0,0001
<b>Tetrachlorethen und Trichlorethen</b>	mg/l	0,0	0,0		0,0	0,0	0
Vinylchlorid	mg/l					<0,0001	<0,0001

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 2 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.



# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005	<0,0005
Benzol	mg/l	<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001	<0,0001
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002	<0,000002
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002	<0,000002
Benzo(ghi)perylen	mg/l	<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002	<0,000002
Indeno(123-cd)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002	<0,000002
<b>PAK-Summe (TrinkwV 2001)</b>	mg/l	0	0		0	0	0
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002	<0,000002
Tetraconazol	mg/l						<0,000030 (NWG)
Tritosulfuron	mg/l				<0,000025	<0,000025	<0,000025
Fluopyram	mg/l						<0,000010 (NWG)
Dicamba	mg/l			<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050
Ethofumesat	mg/l						<0,000025 (NWG)
Fenoxaprop	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	
Flumioxazin	mg/l						<0,000050 (NWG)
Mesotrione	mg/l			<0,000025 (NWG)	<0,000025 (NWG)	<0,000025 (NWG)	<0,000025 (NWG)
Alpha-Cypermethrin	mg/l				<0,000030		
Chlorthalonil	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Cypermethrin	mg/l			<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	
Deltamethrin	mg/l						<0,00003
Fenpropidin	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	
Fenpropimorph	mg/l			<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001
Lambda-Cyhalothrin	mg/l			<0,000050	<0,000050	<0,000050	<0,000050
Pendimethalin	mg/l			<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020
Prosulfocarb	mg/l			<0,00005	<0,00005	<0,00005	<0,00005
Aclonifen	mg/l						<0,000030 (NWG)
Alachlor	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Ametryn	mg/l		<0,00003 (NWG)				

Ust./VAT-ID-Nr.  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 3 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Amidosulfuron	mg/l		<0,00003 (NWG)		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Atrazin	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l						<0,000025 (NWG)
Azinphos-methyl	mg/l		<0,000050 (NWG)				
Azoxystrobin	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Bentazon	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Bifenox	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Boscalid	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Bromacil	mg/l		<0,00002 (NWG)		<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)
Bromoxynil	mg/l			<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Carbendazim	mg/l						<0,000010 (NWG)
Carbetamid	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Carbofuran	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Chlorfenvinphos	mg/l		<0,00005 (NWG)				
Chloridazon	mg/l		<0,000010 (NWG)				<0,000010 (NWG)
Chloroxuron	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Chlortoluron	mg/l		<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)
Clodinafop	mg/l						<0,00002
Clomazone	mg/l						<0,000030 (NWG)
Clopyralid	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Clothianidin	mg/l						<0,000010 (NWG)
Cyanazin	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Cyflufenamid	mg/l				<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Cymoxanil	mg/l						<0,000030 (NWG)
Cyproconazol	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Desethylatrazin	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Desethylterbuthylazin	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Desisopropylatrazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 4 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (0)8143) 7901, Fax: +49 (0)8143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.



## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH

**StammNr** 999990440

**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**

**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	Analysennr. Probenahme	811710 08.03.2016 10:15	339643 14.03.2017 10:55	357958 07.04.2017 08:05	566255 07.03.2018 08:00	796976 06.03.2019 09:30	387713 03.03.2020 07:45
Parameter	Einheit						
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l			<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Dichlorvos	mg/l		<0,000050 (NWG)				
Difenoconazol	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Diffufenican	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Dimefuron	mg/l		<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Dimethachlor	mg/l						<0,000030 (NWG)
Dimethenamid	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Dimethoat	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Dimethomorph	mg/l						<0,000030 (NWG)
Dimoxystrobin	mg/l						<0,000030 (NWG)
Diuron	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Epoxiconazol	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Ethidimuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Fenoxaprop-ethyl	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)		
Flazasulfuron	mg/l						<0,000050 (NWG)
Flonicamid	mg/l						<0,000025 (NWG)
Florasulam	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Fluazifop	mg/l						<0,000030 (NWG)
Fluazinam	mg/l						<0,000030 (NWG)
Flufenacet	mg/l		<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020
Fluopicolide	mg/l						<0,000030 (NWG)
Fluroxypyr	mg/l			<0,00005 (NWG)	<0,00005 (NWG)	<0,00005 (NWG)	<0,00005 (NWG)
Flurtamone	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Flusilazol	mg/l						<0,000030 (NWG)
Haloxypop	mg/l						<0,000030 (NWG)
Hexazinon	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Imazalil	mg/l						<0,000030 (NWG)
Imidacloprid	mg/l		<0,00003 (NWG)				<0,00003 (NWG)

Ust./NAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landstrut, HRB 7131

Seite 5 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
Your labs. Your service.

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	Analysennr. Probenahme	811710 08.03.2016 10:15	339643 14.03.2017 10:55	357958 07.04.2017 08:05	566255 07.03.2018 08:00	796976 06.03.2019 09:30	387713 03.03.2020 07:45
Parameter	Einheit						
Iodosulfuron-methyl	mg/l			<0,000050 (NWG)	<0,000050 (NWG)	<0,000050 (NWG)	<0,000050 (NWG)
loxynil	mg/l						<0,00003 (NWG)
lprodion	mg/l						<0,000025 (NWG)
Isoproturon	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Isoxaben	mg/l						<0,000030 (NWG)
Kresoximmethyl	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Lenacil	mg/l						<0,000015 (NWG)
Linuron	mg/l		<0,00002 (NWG)				
Malathion	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Mandipropamid	mg/l						<0,000030 (NWG)
MCPA	mg/l			<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Mecoprop (MCPP)	mg/l				<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)
Mesosulfuron-methyl	mg/l						<0,000030 (NWG)
Metalaxyl	mg/l		<0,00002		<0,00002	<0,00002	<0,00002
Metamitron	mg/l		<0,00003 (NWG)				<0,00003 (NWG)
Metazachlor	mg/l		<0,00002	<0,00002			<0,00002
Metconazol	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Methabenzthiazuron	mg/l		<0,00002 (NWG)				
Methidathion	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Methiocarb	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Metobromuron	mg/l		<0,00003 (NWG)				<0,00003 (NWG)
Metolachlor (R/S)	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Metosulam	mg/l		<0,000030 (NWG)				<0,000030 (NWG)
Metoxuron	mg/l		<0,00002 (NWG)				
Metribuzin	mg/l		<0,00003 (NWG)				<0,00003 (NWG)
Metsulfuron-Methyl	mg/l				<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Mevinphos	mg/l		<0,000010 (NWG)				
Monolinuron	mg/l		<0,00002 (NWG)				

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederfassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Ust./VAT-ID-Nr.:  
 DE 128 944 188

Geschäftsführer  
 Dr. Carlo C. Peich  
 Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
 der AGROLAB Labor GmbH  
 84079 Bruckberg,  
 AG Landshut, HRB 7131



## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Myclobutanil	mg/l						<0,000030 (NWG)
Napropamid	mg/l						<0,00003 (NWG)
Nicosulfuron	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Oxadixyl	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Penconazol	mg/l						<0,000030 (NWG)
Pethoxamid	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Phosalon	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Phoxim	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Picloram	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Picolinafen	mg/l		<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Picoxystrobin	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Pinoxaden	mg/l						<0,000030 (NWG)
Pirimicarb	mg/l		<0,000015 (NWG)		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Prochloraz	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prometryn	mg/l		<0,00002 (NWG)				
Propamocarb	mg/l						<0,000030 (NWG)
Propazin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Propiconazol	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Propoxycarbazon	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Propyzamid	mg/l						<0,000030 (NWG)
Proquinazid	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prosulfuron	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prothioconazol	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Pyraclostrobin	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	
Pyridat	mg/l		<0,00003 (NWG)		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	
Pyrimethanil	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Pyroxsulam	mg/l						<0,000010 (NWG)
Quinmerac	mg/l		<0,000030 (NWG)				<0,000030 (NWG)

USt./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 7 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Quinoclamín	mg/l						<0,000010 (NWG)
Quinoxifen	mg/l		<0,000030 (NWG)				<0,000030 (NWG)
Rimsulfuron	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Sebuthylazin	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Simazin	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Spiroxamine	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Sulcotrion	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Tebuconazol	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Tebufenpyrad	mg/l						<0,000030 (NWG)
Terbutylazin	mg/l		<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Terbutryn	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Thiacloprid	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Thiamethoxam	mg/l						<0,000030 (NWG)
Thifensulfuron-Methyl	mg/l				<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Triadimenol	mg/l			<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Triamiphos	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Triasulfuron	mg/l		<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Tribenuron-methyl	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Triclopyr	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Trifloxystrobin	mg/l						<0,000030 (NWG)
Triflusulfuron-methyl	mg/l						<0,000030 (NWG)
Triticonazol	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-Methyl-Harnstoff	mg/l		<0,000030 (NWG)				
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l				<0,00002	<0,00002	<0,00002
Topramezone	mg/l				<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Glyphosat	mg/l			<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
<b>PSM-Summe</b>	mg/l		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0
Calcitlösekapazität	mg/l					-11	-10

Ust./VAT-ID-Nr.  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landsnut, HRB 7131

Seite 8 von 10

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (0)8143) 7901, Fax: +49 (0)8143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de



Ust./AT-ID-Nr:  
DE 128 944 188Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul WimmerEine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landsnut, HRB 7131

Seite 9 von 10

**Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik**

**Auftraggeber: WASSERVERSORGUNG REISCHACH**  
**StammNr 999990440**  
**Entnahmestellen-ID 1230017100370**

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	Analysennr.	811710	339643	357958	566255	796976	387713
	Probenahme	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
Parameter	Einheit						
Sättigungsindex Calcit (SI)						0,25	0,21
Freie Kohlensäure (CO <sub>2</sub> )	mg/l					9,0	9,5
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l					0,0	0,0
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l					9,0	9,5
delta-pH						0,20	0,17
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC						0,16	0,13
pH bei Bewertungstemperatur (pH <sub>tb</sub> )						7,75	7,74
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pH <sub>c tb</sub> )						7,56	7,57
Gesamthärte	°dH	14,7	14,3		13,9	14,3	13,2
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	2,62	2,55		2,49		
Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	2,62	2,55		2,49		
Härtebereich		hart	hart		mittel	hart	mittel
Carbonathärte	°dH	12,6	12,3		12,1	12,1	12,2
Gesamtmineralisation (berechnet)	mg/l	402	399		396	409	379
pH-Wert (berechnet)		7,62	7,61		7,76		
pH-Wert n. Carbonatsätt. (pHC)		7,52	7,52		7,60		
Sättigungs-pH (n.Langelier,pHL)		7,49	7,50		7,56		
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC		0,10	0,09		0,16		
Sättigungsindex		0,13	0,11		0,21		
Kohlenstoffdioxid, gelöst	mg/l	13	13		9		
Kohlenstoffdioxid, zugehörig	mg/l	14	14		11		
Calcitlösekapazität (CaCO <sub>3</sub> )	mg/l	-6	-5		-8		
Pufferungsintensität	mmol/l	0,65	0,65		0,48		
Kationenquotient		0,04	0,04		0,05		
Kupferquotient S		19,66	16,14		14,57	12,28	21,45
Lochkorrosionsquotient S1		0,16	0,20		0,22	0,28	0,14
Zinkgerieselquotient S2		43,33	54,62		58,99	74,09	37,21
Ionenbilanz	%	5	1		-2	-4	-1

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Echling am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: echling@agrolab.de www.agrolab.de

**Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik**

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>	<b>387713</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30	03.03.2020 07:45
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Enterokokken	KBE/100ml	0	0		0	0	0
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1ml	0	0		0	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1ml	0	0		0	0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0		0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0		0	0	0

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

**Dr. Blasy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.